

BIZTONSÁGI ADATLAP

453/2010/EU rendelet szerint

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1. Termékazonosító:
Coop Folyékony mosószer kapszula color
- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
Folyékony mosószer vízdíszítő fóliában előre kiadagolva, színes textilá gépi mosásához.
AISE C2 Kompakt mosószer (por, folyadék/gél, tabletta) lakossági felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: gyapjú és selyem textilához, valamint kézi és előmosáshoz nem javasolt.
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
CFA Hungária Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúút u. 1.
Tel: 06 72 372-114
Fax: 06 72 372-118
cfahungaria@t-online.hu
www.cfa.hu
Felelős személy neve: -
E-mail: cfahungaria@t-online.hu
- 1.4. Sürgősségi telefonszám:
CFA Hungária Kft.
Tel: 06 72 372-114
Munkaidőben: 8- 16 óráig
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: +36 1 476 6464 (napközben), 06 80 201 199 (0-24 h, ingyenes)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1999/45/EK irányelv alapján: **veszélyes** keverék

Xi



irritatív

A keverék veszélyeire/kockázataira utaló **R-mondatok:**

R 38 – Bőrizgató hatású.

R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat.

A keverék biztonságos használatára utaló **S-mondatok:**

S 1/2 – Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 39 – Szem-/arcvédőt kell viselni

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

2.2. Címkézési elemek

Összetevők: 15-30 % anionos felületaktív anyag, nem ionos felületaktív anyag, szappan, < 5% foszfónát.

További összetevők: enzim, színező adalékanyag, illatanyagok, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, színezék

Szenzibilizáló anyagot (Proteáz enzim) tartalmaz. Túlzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Használati javaslat: A termékhez csak száraz kézzel nyúljon. Mindig zárja le a tasakot és ne tárolja nedves helyen. Ne használja kézi- és előmosáshoz. Gyapjú és selyem mosására nem alkalmas. Ne nyissa, vagy szúrja ki a kapszulát.

Figyelmeztetés:



Bőrizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni. Szem-/arcvédőt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Szenzibilizáló anyagot (Proteáz enzim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek

Fizikai – kémiai veszély: keverék nem tűzveszélyes. Más tisztítószerrel nem keverhető.

Egészségügyi veszély: rendeltetésszerű használat mellett nem kell számolni egészségkárosító veszéllyel. A fólia sérülése esetén a kifolyt géllal hosszantartó bőrkontaktus esetén irritációt okozhat. Szembe kerülve irritációt okozhat. Lenyelve száj- és emésztőrendszeri irritációt okozhat.

Környezetkárosító hatás: előírás szerinti kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén környezetkárosító hatással nem kell számolni.

A keverék összetevői nem tartoznak a PBT és vPvB anyagok körébe, vagy nem áll rendelkezésre adat.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyag: nem alkalmazható

3.2. Keverék:

Megnevezés	CAS szám	EK szám	REACH reg. szám	Konc (%)	Osztályozás				
					67/548/EGK irányelv		1272/2008/EK rendelet		
					Vesz. szimb.	R mondat	Vesz. pikt.	Vesz. kat.	H mondat
Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO	-	polimer	02-2119548 515-35-0000	15-30	Xn	R 22 R 41	GHS 05 GHS 07	Acute Tox. 4; Eye Dam. 1	H 302 H 318
Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók	1187742-72-8	932-185-7	01-2119976 350-37-0000	15-30	Xi	R 36/38	GHS 07	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H 315 H 319 H 412
Alkoholok, C12-18 etoxilált Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen	-	-	-	15-30	Xi	R 38 R 41	GHS 05	-	H 315 H 318
Proteáz enzim ^{*(1)}	-	-	-	< 1	Xn	R 36 R 42	-	-	-

*Gyártó által besorolt anyag, vagy kötelező besorolással nem rendelkező anyag.

(1)

A proteáz enzim tartalmaz:

Szubtilizin	9014-01-1	232-752-2	-	4 - 7	Xi	R 37/38 R 41 R 42	-	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1	H335 H315 H318 H334
--------------------	-----------	-----------	---	-------	----	-------------------------	---	---	------------------------------

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános előírások:

Panasz esetén forduljon orvoshoz.

LENYELÉS:

Teendők:

- A sérült száját alaposan öblítsük ki.
- A sérülttel itassunk 1-2 pohár vizet, a gyomortartalom hígítása céljából.
- A sérülthöz azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!
- Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni!
- Hánytatni tilos!

BELÉGZÉS:

Teendők:

- Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.
- Amennyiben mégis megtörténik a belégzés, a sérült menjen/vigyük szabad levegőre és az érintett területet szellőztessük ki. Az orrüregbe tapadt részecskék sima vagy sós vízzel öblíthetők ki, ill. oldhatók fel.
- Tartós panasz esetén a sérültet szakorvoshoz kell irányítani.

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- A szennyezett, átitatódott ruházatot távolítsuk el, bő vízzel alaposan mossuk le az elszennyeződött testfelületet.
- Szükség esetén az irritáció enyhítésére alkalmazzunk hideg borogatást.
- Tartós panasz esetén a sérültet szakorvoshoz kell irányítani.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!
- Ha a szemhéjat nehéz kinyitni, fájdalomcsillapító szemmosást kell alkalmazni (oxibuprokain).
- Amennyiben a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

A keverék pH értéke enyhén lúgos, gyomormosás esetén számolni kell a habzással. Habzásgátló alkalmazása szükséges lehet (Dimeticon vagy Simeticon).

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag:

5.1.1. Megfelelő oltóanyag:

Vízpermet, oltóhab, oltópor.

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: -

5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek:

Nem tűzveszélyes. Égés vagy hőbomlás esetén a következő bomlástermékek keletkezhetnek: szén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. A tűznek kitett keveréket vízpermettel kell hűteni. A szennyezett vizet felszíni- vagy talajvízbe, csatornába engedni tilos!

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Nagy mennyiség szabadba jutása esetén az érintett területet zárjuk körbe. Szorosan záró védőszemüveget (pl. EN 166) és arcvédőt; kötényt, védőcsizmát, kémiai védőruhát; kémiai ellenálló, nitrilgumi (NBR) - 0,4 mm rétegvastagságú védőkesztyűt (EN 374, ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek) viseljük.

A szabadba jutott termék csúszásveszélyes felületet képezhet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

A szabadba jutott nagy mennyiségű anyagot le kell pumpálni, kis mennyiségű anyagot megfelelő folyadékmegkötő (abszorbens) anyaggal (homokkal vagy földdel) kell felitatni, majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. Ne keverjük a terméket más, elhasznált anyaggal. A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Az érintett területen bő vizes felmosás szükséges.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Műszaki intézkedések:

Nedvességtől védjük. Amennyiben a terméket megfelelő módon használjuk, nincs szükség speciális intézkedésekre.

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Szikrától, nyílt lángtól, hőtől és más gyújtóforrásoktól távol tartandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen!

Hűvös, száraz helyen tárolandó!

Fagymentes helyen tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: +2 – 40 °C

Élelmiszerektől elzárva tárolandó.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 18 hónapig tartható el.

Különösen magas páratartalmú helyiségben a doboz mindig legyen lezárva.

Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat!

Nem összeférhető anyagok: savak, erős oxidálószeres, lúgok, reaktív vegyszerek

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: eredeti csomagolás.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Folyékony mosószer vízoldható fóliában előre kiadagolva, színes textília gépi mosásához.

AISE C2 Kompakt mosószer (por, folyadék/gél, tableta) lakossági felhasználásra.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak.

Anyagnév: Alkoholak, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO

Foglalkozási expozíciós határérték: az anyagra nincsenek megadva munkahelyi expozíciós határértékek

DNEL		Expozíciós út	Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Munkavállaló	Felhasználó			
		Dermális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	
		Inhalatív	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	
		Orális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	

PNEC			Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Víz	Talaj	Levegő		
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

Anyagnév: Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók

Foglalkozási expozíciós határérték: az adatlap kiadásakor érvényes 25/2000. (IX 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben nincsenek meghatározva határértékek a termékre vagy komponenseire.

DNEL:

Felhasználás	Expozíciós útvonal	Érték	Megjegyzés
Munkavállalók	Dermális, Akut/rövid idejű kitettség –rendszerszintű hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Inhalálás, Akut/rövid idejű kitettség –rendszerszintű hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Dermális, Akut/rövid idejű kitettség – helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Inhalálás, Akut/rövid idejű kitettség –helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Dermális, Hosszú idejű kitettség – rendszer szintű hatások	2750 mg/kg	Az érték testsúlyra és napra vonatkozik
	Inhalálás, Hosszú idejű kitettség – rendszer szintű hatások	175 mg/m ³	
	Dermális, Hosszú idejű kitettség – helyi hatások	0,132 mg/cm ²	
	Inhalálás, Hosszú idejű kitettség – helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
Fogyasztók	Dermális, Akut/rövid idejű kitettség – rendszer szintű hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Inhalálás, Akut/rövid idejű kitettség – rendszer szintű hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Orális, Akut/rövid idejű kitettség – rendszer szintű hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Dermális, Akut/rövid idejű kitettség – helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Inhalálás, Akut/rövid idejű kitettség – helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható
	Dermális, Hosszú idejű kitettség – rendszer szintű hatások	1650 mg/kg	Az érték testsúlyra és napra vonatkozik
	Inhalálás, Hosszú idejű kitettség – rendszer szintű hatások	52 mg/m ³	
	Orális, Hosszú idejű kitettség – rendszer szintű hatások	15 mg/kg	Az érték testsúlyra és napra vonatkozik
	Dermális, Hosszú idejű kitettség – helyi hatások	0,079 mg/cm ²	
	Inhalálás, Hosszú idejű kitettség – helyi hatások		Nem vonatkozik rá/nem használható

PNEC:

Környezeti médium	Érték	Megjegyzés
Édesvíz	0,014 mg/l	
Tengervíz	0,0014 mg/l	
Rövid hatóanyag – felszívódás	0,077 mg/l	
Tisztító berendezés	10000 mg/l	
Édesvízi üledék	0,0617 mg/kg	száraz tömegre vonatkoztatva
Tengeri üledék	0,00617 mg/kg	száraz tömegre vonatkoztatva
Talaj	7,5 mg/kg	száraz tömegre vonatkoztatva
Élelmiszer		Nem vonatkozik rá/nem használható

Anyagnév: Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen

Foglalkozási expozíciós határérték: adatok nem állnak rendelkezésre.

DNEL		Expozíciós út	Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Munkavállaló	Felhasználó	Dermális	Rövid (akut)	
			Hosszas (ismételt)	

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

		Inhalatív	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	
		Orális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	

PNEC			Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Víz	Talaj	Levegő		
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	

Anyagnév: Proteáz enzim

Foglalkozási expozíciós határérték: adatok nem állnak rendelkezésre.

DNEL		Expozíciós út	Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Munkavállaló	Felhasználó			
		Dermális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	
		Inhalatív	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	
		Orális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	

PNEC			Expozíció gyakorisága	Megjegyzés
Víz	Talaj	Levegő		
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	
			Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)	

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

A technológiai utasítások betartásával, az egyéni védőeszközök használatával elkerülhető az anyaggal történő közvetlen érintkezés.

Munka közben étkezni, dohányozni TILOS!

A munkavégzést követően alapos, folyóvízes kézmosás javasolt.

Az erősen zsírtalanított bőr zsiradék veszteségének pótlására kézzvédő krém használata javasolt.

Felhasználási javaslat:

Adagolás: be kell tartani az adagolási útmutatóban foglaltakat.

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.

Körültekintően, óvatosan végzett munkával meg kell előzni a keverék szembe jutását!

8.2.2. Személyi védelem:

1. Szem-/arcvédelem: a szembe jutás kerülendő, viseljünk szorosan záró (kosár ill. kalitka) védőszemüveget (pld. EN 166) és arcvédőt.
2. Bőrvédelem:
 - a. Kézvédelem: Kémiailag ellenálló, nitrilgumi (NBR) - 0,4 mm rétegvastagságú védőkesztyű (EN 374). Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint).
 - b. Egyéb: A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha (fröccsenés esetén az EN 14605 szerint vagy por esetén az EN ISO 13982 szerint).
3. Légutak védelme: Gőz/aeroszol szabadba kerülése esetén légzésvédelem. Közepes hatékonyságú részecskeszűrő szilárd és folyadék részecskék részére (pl. EN 143 vagy 149, típus P2 vagy FFP2).
4. Hővesztés: nem ismert.

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Nincs különleges utasítás.

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Paraméter	Vizsgálati módszer	Megjegyzés
1. Külső jellemzők:	színes, transzparens, közepes viszkozitású folyadék	
2. Szag:	mosószerre jellemző illatú	
3. Szagküszöbérték:	nincs adat	
4. pH-érték:	7,0 – 8,5	1%-os oldatban
5. Olvadáspont/fagyáspont:	nem meghatározott	
6. Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	nem meghatározott	
7. Lobbanáspont:	nem meghatározott	
8. Párolgási sebesség:	nem meghatározott	
9. Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes	
10. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	nem meghatározott	
11. Gőznyomás:	nem meghatározott	
12. Gőzsűrűség:	nem meghatározott	
13. Relatív sűrűség:	nem meghatározott	
14. Oldékonyság:	vízben tetszőlegesen oldható	
15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	nem meghatározott	
16. Öngyulladási hőmérséklet:	nem meghatározott	
17. Bomlási hőmérséklet:	nem meghatározott	
18. Viskozitás:	nem meghatározott	
19. Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robbanásveszélyes	
20. Oxidáló tulajdonságok:	nem meghatározott	

9.2. Egyéb információk: -

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség:

A termék vízzel oldható.

10.2. Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

10.4. Kerülendő körülmények:

Magas páratartalom, nedves környezet, túlhevítés, kifagyasztás.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Savak, erős oxidálószer, lúgok, reaktív vegyszerek

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű felhasználásnál és szakszerű tárolásnál nincsenek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: nem ismert.

Irritáció: Szemizgató hatású. Dermatológiailag tesztelt.

Maró hatás: nem ismert.

Szenzibilizáció: szenzibilizáló anyagot (Proteáz enzim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Ismételt dózisú toxicitás: nem ismert.

Rákkeltő hatás: nem ismert.

Mutagenitás: nem ismert.

Reprodukciót károsító tulajdonság: nem ismert.

11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

A keverékre vonatkozó laboratóriumi állatkísérleti információ nem áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló adatok és toxikológiai értékelés alapján a terméket nem lehet ártalmasnak osztályozni.

11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok:

A főbb összetevők alapján rendelkezésre álló adatok:

Akut toxicitás:

Coop Folyékony mosószer kapszula color

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Kísérleti/számított adatok: LD50 patkány (orális): > 2.000 mg/kg (BASF-teszt)

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

LD50 patkány (orális): 2000-5000 mg/kg (OECD 401, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat). A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

LD50 patkány (dermális): > 2.000 mg/kg (OECD 402, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat). A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

LC50 (belélegezve): Nincs szükség vizsgálatra. Indoklás: Elegendő adat áll rendelkezésre a szervezetbe való bevitel alternatív lehetőségeiről.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen:

Akut orális toxicitás LD50 > 2000 mg/kg testsúly

GHS: kategória nincs

Proteáz enzim:

LD50 patkány (orális): 20 g/kg (vizsgálati anyag: propilénglikol)

LD50 nyúl (dermális): 20 800 mg/kg (vizsgálati anyag: propilénglikol)

Szubtilizin:

LD50 patkány (orális): 2000 mg/kg

LC50 patkány (inhalatív, 4 h): 0,8 mg/L

LD50 nyúl (dermális): 2 mg/kg

Irritáció:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Kísérleti/számított adatok:

Maró/irritatív hatás bőrön (nyúl): Irritatív (Draize-teszt)

Súlyos szemkárosodás/-irritáció (nyúl): Irreverzibilis károsodás (Draize-teszt)

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Bőrmarás/bőrirritáció (nyúl): irritálja a bőrt (OECD 404, csoportos vizsgálat)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció (nyúl): Tartósan károsítja a szemet. Súlyos szemkárosodást okoz. (OECD 405, csoportos vizsgálat)

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen:

Bőringerlés: ingerlő (GHS: 2. kategória)

Szemingerlés: nagyon ingerlő (GHS: 1. kategória)

Proteáz enzim:

Bőr: mérsékelt bőrirritáció (vizsgálati anyag: propilénglikol)

Szem: enyhe szemirritáció (vizsgálati anyag: propilénglikol)

Maró hatás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Bőrmarás/bőrirritáció (nyúl): irritálja a bőrt (OECD 404, csoportos vizsgálat)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció (nyúl): Tartósan károsítja a szemet. Súlyos szemkárosodást okoz. (OECD 405, csoportos vizsgálat)

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nem áll rendelkezésre adat.

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

Szenzibilizáció:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció (tengeri malac) nem vált ki érzékenységet (Buechler teszt, OECD 406, csoportos vizsgálat). A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: Érzékeny személyeknél túlérzékenységet okozhat. (vizsgálati anyag: propilénglikol)

Ismételt dózisú toxicitás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Célszervi toxicitás-ismételt expozíció: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális célszervi toxikust, ismételt expozíció után. NOAEL (patkány, szájon át, 90 napos): 250 mg/kg (testsúlyra és száraz tömegre vonatkoztatva) (OECD 408, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat).

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális célszervi toxikust, egyetlen expozíció után.

Rákkeltő hatás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: A struktúra és a funkcionális csoportok alapján nem várható. Az anyag nem bizonyult genotoxikusnak, ezért rákkeltő hatás nem várható.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

Mutagenitás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Csírsejt mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

In vitro genotoxicitás: Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat (szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat)

In vivo genotoxicitás: Az in vivo vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat (szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat)

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

Reprodukciót károsító tulajdonság:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: NOAEL (szülők, kétgenerációs szaporodási toxicitás: patkány, ivóvíz): 300 mg/kg (testsúlyra és száraz tömegre vonatkoztatva). NOAEL (F1): 300 mg/kg (testsúlyra és száraz tömegre vonatkoztatva). (OECD 416, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat). A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

Teratogenitás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: nem áll rendelkezésre adat.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: NOAEL (patkány, szájon át): 1000 mg/kg (testsúlyra és száraz tömegre vonatkoztatva). NOAEL (anya): 1000 mg/kg (testsúlyra és száraz tömegre vonatkoztatva). (OECD 414, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat). A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

11.1.3. Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:

Lenyelés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrrel érintkezés: Dermatológiailag tesztelt. Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem várható irritáció. A fólia sérülése esetén a kifolyt géllal hosszantartó bőrkontaktus esetén irritációt okozhat.

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

Szembe jutás: irritáció okozhat.

Lenyelés: száj- és emésztőrendszeri irritációt okozhat.

Krónikus toxicitás: nem ismert.

Allergizáló hatás: nem ismert.

11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Bőrrel érintkezés: Bőrrel tartósan érintkezve irritációt okozhat. Dermatológiailag tesztelt. Szenzibilizáló anyagot (Proteáz enzim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Szembe jutás: szemizgató hatású. Tünetek: vörösség, könnyezés, szövet duzzanat

Lenyelés: száj- és emésztőrendszeri irritációt okozhat. Tünetek: émelygés, hasi fájdalom, hányás, hasmenés

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.7. Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás.

11.1.8. Egyéb információk:

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Aspirációs veszély: Nem alkalmazható.

Toxikokinetika: Az anyag metabolizálódik és kiválasztódik gyorsabb és hatékonyabb anyagcsere, a metabolitok kiválasztása főként a vizelettel történik. Az anyag felszívódása a bőrön keresztül nem megfelelő (szakirodalmi érték).

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás:

A folyékony mosószer gél vízdíszítő fóliában előre kiadagolva kerül a fogyasztóhoz. Rendeltetésszerű felhasználás mellett környezetkárosító hatással nem kell számolni.

A keverékkel ökotoxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, a megadott adatok az összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján kerültek feltüntetésre.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Brachydanio rerio

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 (48 h) 1 - 10 mg/l, Daphnia magna

Irodalmi adatok.

Vízinövények:

EC50 (72 h) 1 - 10 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Irodalmi adatok.

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC10 > 1.000 mg/l, aktivált iszap (DEV-L2)

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

LC50 (Brachydanio rerio, 96 h): 1-10 mg/L (OECD 203, szemi-sztatikus teszt)

EC50 (Daphnia magna, 48 h): 1-10 mg/L (OECD 202, sztatikus teszt)

EC50 (Desmodesmus subspicatus, 72 h): 10-100 mg/L (növekedési sebesség, sztatikus teszt OECD 201)

EC10 (Pseudomonas putida, 16 h): >10000 mg/L (sejtosztódás gátlás vizsgálat, DIN 38412). Az anyag nem gátolja a tengeri baktériumokat.

NOEC (Oncorhynchus mykiss, 28 nap): 0,14 mg/L (halálozás, átfolyási teszt, OECD 204, szakirodalmi érték). Az adat a hasonló termékeknek a kiértékeléséből vagy vizsgálati eredményeiből került levezetésre (analógia-következtetés).

Vizsgálati anyag: Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfatált, nátriumsók (< 2,5 EO).

NOEC (Daphnia magna, 21 nap): 0,27 mg/L (szaporodási sebesség, átfolyási teszt, OECD 211, szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat).

NOEC (Desmodesmus subspicatus, 72 h): 2 mg/L (sztatikus teszt OECD 201)

NOEC (Eisenia fetida, 56 nap): 750 mg/kg (szaporodási sebesség, mesterséges talaj, OECD 222 szakirodalmi érték, csoportos vizsgálat).

Szárazföldi növények és nem-emplők: Nincs szükség vizsgálatra Indoklás: Biológiai könnyen lebontható. A talaj közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínű.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen:

Akut haltoxicitás:

LC50 > 1 és ≤ 10 mg termék /L

Eljárás: ISO 7346/2 (semistatic); GHS: 2. kategória

Akut baktériumtoxicitás:

EC0 > 100 mg termék/L

Eljárás: akut baktériumtoxicitás az OECD 209 vizsgálati módszer szerint.

Krónikus haltoxicitás: nincs

Krónikus toxicitás gerincteleneknél: nincs

Proteáz enzim:

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

Szubtilizin:

Akut toxicitás halakra:

LC50 *Oncorhynchus mykiss* (szivárványos pisztráng): 16 mg/L/96h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

A keverékben levő felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerokról szóló EU irányelv (648/2004/EGK) által a mosó- és tisztítószerekben levő felületaktív anyagok lebomlására vonatkozó követelménynek.

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Ártalmatlanítási szempontok:

≥ 90 % bizmutaktív anyag (mod. OECD 303A)

> 60 % CO₂-képződése az elméleti értékhez viszonyítva (28 nap) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) Biológiai könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint).

Kémiai oxigénigény (KOI): 2.430 mg/g

Adszorbeálható szervesen kötött halogén (AOX): ez a termék nem tartalmaz szervesen kötött halogént.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

> 60%, Biológiai könnyen lebontható (aerob, 28 nap (OECD 301 B teszt))

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen:

Primer lebomlás: A termékben lévő tenzidek 90%-a, az EU 82/242 (nem anionos tenzidek), ill. 82/242 EEC (anionos tenzidek), „Detergensek” irányelvnek megfelelően, biológiai úton lebontható.

Biológiai véglebomlás: Könnyen és gyorsan lebontható. A termékben lévő valamennyi szerves anyagra kapott vizsgálati eredmények elérték a könnyű lebontásra utaló értékeket: > 60% BSB/CSB, ill. CO₂-fejlődés, ill. > 70% DOC-csökkenés. Ez megfelel a könnyű lebonthatóságra (readily degradable) megadott határértékeknek (pl. OECD 301 vizsgálati módszer).

GHS: Kategória nincs.

Perzisztencia: nincs

Proteáz enzim:

Szubtilizin: biológiai lebonthatóság eredménye 55-79% (expozíciós idő: 28 nap)

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Biológiai felhalmozódási potenciál: felhalmozódása élő szervezetekben nem várható.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: Biológiai felhalmozódás nem várható (log Pov ≤4).

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat

12.4. A talajban való mobilitás:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Szállítás értékelése környezeti tényezők között: vízzoldhatósága miatt a termék egy része feloldódik.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

Koc: 8,1 (QSAR). A talajban nem szívódik fel. Az anyag lényeges bomlástermékei gyorsan lebomlanak.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO:

Nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) kritériumoknak (az 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIV. melléklete szerint)

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók:

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nincs

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb káros hatások:

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

Alkoholok, C13-C15 elágazó és egyenes, 7 EO: a gyártási eljárás miatt a termék nem tartalmaz nehézfémeket. Alacsony koncentrációban szakszerűen bevezetve a biológiai szennyvíztisztítóba nem okoz csökkenést az aktív iszap biológiai lebontási aktivitásában. Kezelés nélkül ne engedjük természetes vizekbe.

Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfatált, monoizopropanol-aminsók: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Alkoholok, C12-18 etoxilált; Alkoholok, C16-18 és C18-telítetlen, etoxilált; Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen: nem áll rendelkezésre adat.

Proteáz enzim: nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet] és a 16/2001 (VII. 18.) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM rendelet] foglaltak szerint.

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe vagy közcsatornába juttatni.

EWC kód: 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: gyengén lúgos pH

13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: nem ismertek.

13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: nincs adat.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak.

14.1. UN-szám: -

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: -

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): -

14.4. Csomagolási csoport: -

14.5. Környezeti veszélyek: -

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: -

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1. REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács **1907/2006/EK rendelete** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** [módosítja: 33/2004 (IV. 26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EüM r.]

5. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X. 16.) Korm. r.]

7. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: -

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

a) A változások jelzése: -

b) Rövidítések és betűszók:

BSB: biokémiai oxigénigény
CAS: Chemical Abstracts Service szám
CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
CSB: kémiai oxigénigény
DEV: development (fejlesztés)
DIN: szabványügyi hivatal, Németország
DOC: oldott szerves szén
ECx: effektív koncentráció x %
EEC: European Economic Community (Európai Gazdasági Közösség)
EGK: Európai Gazdasági Közösség
EK: Európai Közösség
EK szám: EINECS és ELINCS szám
EN: Európai Szabvány
EU: Európai Unió
EWG: Environmental Working Group (Környezetvédelmi Munkacsoport)
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
IBC-kódex: a veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó IMO nemzetközi szabályzat, a mindenkor hatályos változatban.
ISO: International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) nemzetközi szabvány
Koc: szénre normalizált megoszlási hányados
LC50: letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál
LD50: letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis)
MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi X. törvény által kihirdetett nemzetközi egyezmény.
N/A: nincs adat
NBR: Nitrile butadiene rubber (nitril butadién gumi)
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (megfigyelhető káros hatást nem okozó szint)
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (vizsgálati irányelvek)
PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus
Pov: n oktanol/víz megoszlási együttható
QSAR: Quantitative structure–activity relationship (Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések)
REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
STOT SE: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
UN: Egyesült Nemzetek
vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

c) A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: -

d) A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

<u>Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás</u>	<u>Osztályozási eljárás (vizsgálati adatok alapján vagy számítási módszer)</u>
Acute Tox. 4, H 302	N/A
Eye Dam. 1, H 318	N/A
Skin Irrit. 2; H 315	N/A
Eye Irrit. 2; H 319	N/A
Aquatic Chronic 3.;H 412	N/A
H 315, H 318	N/A
STOT SE 3, H 335	N/A
Skin Irrit. 2, H 315	N/A
Eye Dam. 1, H 318	N/A
Resp. Sens. 1, H 334	N/A

e) Vonatkozó R-mondatok és/vagy H-mondatok (száma és teljes szövege):

R 22 Lenyelve ártalmas
R 36 Szemizgató hatású
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

Elkészítés időpontja: 2013. szeptember 20.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

H 302 Lenyelve ártalmas.

H 315 Bőrirritáló hatású.

H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

H 334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H 335 Légúti irritációt okozhat.

H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

f) Képzésre vonatkozó tanácsok: -

g) További információk:

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője – a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.