

## **Chemität Kft.**

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

## **Biztonsági adatlap**

1907/2006 EK rendelet 31. cikke szerint

1/7

A termék megnevezése: **COOP KLÓRMÉSZ**

Kiállítás dátuma: 2004.04.30.

Felülvizsgálat dátuma: 2012.03.05.

BT adatlap száma: 6/2005

### **1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

**1.1 A készítmény azonosítása:** Coop klórmész

**1.2 A készítmény felhasználása:** általános háztartási tisztítószer

**1.3 A gyártó/forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése:**

Gyártó/Forgalmazó:	Chemität Kft.
Utca/Postafiók:	Csarnok u.1-3.
Város/Irányítószám:	2370 Dabas
Ország:	Magyarország
Telefon:	+36 29-360-904
Telefax:	+36 29-361-757

**1.4 Sürgősségi telefon: Tel: +36-80-20-11-99**

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**

**1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.**

Felelős személy neve: Tóth László ügyvezető

Telefon: +36 29-360-904

Telefax: +36 29-361-757

### **2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**

**2.1 Veszélyesség megjelölése**

**C**



**Maró**

**O**



**Égést tápláló**

Az adatlap kiállítója: **Linea Support Kft.**

1137 Budapest, Szt. István krt. 16.

Tel: +36/20/922-6223

E-mail: lineasupportkft@gmail.com

## Chemitát Kft.

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu


### 2.2 Egészséget fenyegető veszélyek:

2/7

- R 20/22** Belélegezve és lenyelve ártalmas  
**R 34** Égési sérülést okoz  
**S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó  
**S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
**S 36/37/39** Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni  
**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Veszélyes anyagok

Összetevők	EINECS	CAS	Koncentráció tartomány	Veszély-szimbólum	R-mondatok
Calcium hipoklorit	231-908-7	7778-54-3	min 30%	 C O	8-20/22-31-34

A környezetre vonatkozó veszélyek

- R 8** Égést tápláló  
**R 20/22** Belélegezve és lenyelve ártalmas  
**R 31** Savval érintkezve mérgező gázok képződnek  
**R 34** Égési sérülést okoz

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

**Általános előírások:**

Az orvosnak minden esetben mutassa meg a biztonsági adatlapot.

**Belélegzés esetén:**

Az érintettet friss levegőre kell vinni és légzéskimaradás esetén lélegeztetés.

További panaszok esetén kérjen orvosi segítséget.

**Bőrrel való érintkezés esetén:**

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó bő vízzel és szappannal.

Az adatlap kiállítója: **Linea Support Kft.**

1137 Budapest, Szt. István krt. 16.

Tel: +36/20/922-6223

E-mail: lineasupportkft@gmail.com

## **Chemitát Kft.**

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

---

3/7

Hosszan tartó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

### **Szemmel való érintkezés esetén:**

Szembe kerülés esetén, azonnal bő vízzel mosni kell a szemet 15 percen keresztül.  
Orvosi kezelésben kell részesíteni.

### **Lenyelés esetén:**

Ne indítson meg hányást, azonnal hívjon orvost! Az orvos megérkezéséig a sérült száját bő vízzel ki kell öblíteni

## **5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

Égést tápláló hatása van.

Oltóanyag: vízköd, széndioxid, tűzoltópor

## **6. INTÉZKEDÉS VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN**

### **Személyekre vonatkozó óvintézkedések:**

Gőzét nem szabad belélegezni  
Bőrrel való érintkezés kerülendő  
Kerülni kell a szembejutást  
Használjunk védőfelszerelést

### **Környezetre vonatkozó óvintézkedések:**

Hígíthatatlanul közcsatornába nem bocsátható.

### **Szennyezés-mentesítés módszerei:**

**A kiömlött anyagot szárazon össze kell gyűjteni, feltakarítani, takarítás közben a porképződés elkerülendő.**

## **7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1 Kezelés**

A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások.

Lásd a 8. fejezetben a személyi védőfelszerelésekre vonatkozóan.

### **7.2 Tárolás**

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények.

- A flakonokat szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni.

---

Az adatlap kiállítója: **Linea Support Kft.**

1137 Budapest, Szt. István krt. 16.

Tel: +36/20/922-6223

E-mail: [lineasupportkft@gmail.com](mailto:lineasupportkft@gmail.com)

## ***Chemitát Kft.***

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

---

4/7

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások.

- Élelmiszerből, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések.

- Fagytól óvni kell.
- Hőségtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

### **7.3 Speciális információk**

## **8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM**

**8.1. Expozíciós határérték:** A munkahelyek kémiai biztonsága 25/2000 EüM rendelet szerint

### **8.2. Expozíció ellenőrzése**

#### **8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése**

##### **Személyi védőfelszerelések**

##### **Általános óvintézkedések**

Gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőzéséről

A szemmel és a bőrrel való érintkezés kerülendő.

A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal el kell távolítani.

Ne egyen, igyon, vagy dohányozzon munkavégzés során.

Mosson kezet munka után és a szünetekben.

Álljon rendelkezésre zuhany, mosdó, legyen kéznél elsősegélynyújtó láda

##### **Légzésvédelem**

Kötelező porképződés esetén

##### **Kézvédelem**

Sav és lúgálló védőkesztyű

##### **Szemvédelem**

Védőszemüveg vagy védőálarc

##### **Testvédelem**

Munkaruházat

## **9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

Halmazállapot:	por
Szín:	fehér
Szag:	klórszagú
Bomlási hőmérséklet:	180 °C

---

Az adatlap kiállítója: **Linea Support Kft.**

1137 Budapest, Szt. István krt. 16.

Tel: +36/20/922-6223

E-mail: [lineasupportkft@gmail.com](mailto:lineasupportkft@gmail.com)

## **10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉZSÉG**

### **10.1 Kerülendő körülmények**

### **10.2 Kerülendő anyagok/veszélyes reakciók**

Megtámadja az alumíniumot és számos más fémet is.

Hevesen reagálhat erős savakkal és magnéziummal.

Hőbomlás és veszélyes bomlástermékek

Előírás szerinti felhasználás mellett nincs lebomlás.

### **10.3 Veszélyes bomlástermékek**

Fémekkel lejátszódó reakciójában hidrogéngáz szabadul fel

## **11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

További toxikológiai adatok LD50: 850 mg/kg

Bőrrel érintkezve: Gyakori bőrrel való érintkezés esetén maró hatás lép fel

Szemmel érintkezve: maró hatású

Belégzésekor: A gázok maró hatásúak.

Lenyelésekor: Már kis mennyiségben is felmaródást okozhat a nyelőcsőben.

## **12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Ne engedje a maradékanyagot csatornába, szennyvizekbe vagy talajba jutni.

## **13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA**

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.

98/2001 (VI.15.) korm.r., a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály

16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására vonatkozó jogszabály

### **Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

#### **Termék**

Javaslatok

Az előírások betartása mellett veszélyeshulladék-kezelés céljából egy veszélyeshulladék-kezelő helyre kell szállítani.

A hulladék kezelését mennyiségtől és a körülményektől függően a

313/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelettel módosított 98//2001.(VI.15) Korm. rendelet  
figyelembevételével kell elvégezni.

**Szennyezett csomagolóanyag**

Javaslatok

A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a  
bennük lévő anyagot, tehát veszélyes hulladékként.

## 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem ADR köteles termék. A termék biztonsági kupakkal ellátott zsugorfóliázott  
raklapokon kerül szállításra.

## 15. A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Előírás szerinti megjelölés

A termék a 3/2006. (I. 26.) EüM. rendelettel és a 33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelettel  
módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes  
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól)  
szerint került besorolásra és jelölve.

Veszélyesség megjelölése

**C**



**Maró**

**O**



**Égést tápláló**

### S-mondatok:

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>S 1/2</b> | Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó                |
| <b>S 26</b>  | Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. |
| <b>S 46</b>  | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az                          |

## **Chemitát Kft.**

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

---

7/7

edényt/csomagoló anyag burkolatát/címkét az orvosnak meg kell mutatni.

### **16. EGYÉB ADATOK**

A környezetre és az emberre vonatkozó veszélyek

**R 8** Égést tápláló

**R 20/22** Belélegezve és lenyelve ártalmas

**R 31** Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

**R 34** Égési sérülést okoz

A termék használatának munkaegészségügyi szabályaira a dolgozókat ki kell oktatni.

Ennek a biztonsági adatlapnak az adatai jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem képezik jogi kötelezettség tárgyát. A felhasználás mindenkor körülményit nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a munkavégzés során az előírások betartásáért a felhasználó felel. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok kizárólag termékünk biztonsági követelményeit írják le.

A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a vonatkozó rendelkezései, 44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A 13/2001. (IV.20) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal ill. veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról.

3/2006. (I.26) EüM rendelet az Európai unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.

98/2001 (VI.15.) korm.r., a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

---

Az adatlap kiállítója: **Linea Support Kft.**

1137 Budapest, Szt. István krt. 16.

Tel: +36/20/922-6223

E-mail: [lineasupportkft@gmail.com](mailto:lineasupportkft@gmail.com)