

Chemitát Kft.

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

Biztonsági adatlap

1907/2006 EK rendelet 31. cikke szerint

1/7

A termék megnevezése: **Coop WC tisztító**

Kiállítás dátuma: 2011.10.11.

Felülvizsgálat dátuma:

BT adatlap száma: 3/2011.

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1. A készítmény azonosítása: Coop WC tisztító

1.2. A készítmény felhasználása: maró hatású háztartási tisztítószer

1.3. A gyártó/forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése:

Gyártó/Forgalmazó: Chemitát Kft.
Utca/Postafiók: Csarnok u.1-3.
Város/Irányítószám: 2370 Dabas
Ország: Magyarország
Telefon: +36 29-360-904
Telefax: +36 29-361-757

Felelős személy neve: Tóth László ügyvezető

Telefon: +36 29-360-904

Telefax: +36 29-361-757

1.4. Sürgősségi telefon: Tel: +36-80-20-11-99

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Veszélyesség megjelölése

C



Maró

Chemitát Kft.

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu


2.2 Egészséget fenyegető veszélyek:

2/7

- R 34** Égési sérülést okoz
R 36/37/38 Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
S 26/28 Ha szembe, vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Veszélyes anyagok

Összetevők	EINECS	CAS	Koncentráció tartomány	Veszély-szimbólum	R-mondatok
Hidrogén klorid	231-595-7	7647-01-0	8-10 %	 C	34

A környezetre vonatkozó veszélyek

- R 34** Égési sérülést okoz

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános előírások:

Az orvosnak minden esetben mutassa meg a biztonsági adatlapot.

Belélegzés esetén:

Az érintettet friss levegőre kell vinni és légzéskimaradás esetén lélegeztetés.

További panaszok esetén kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó bő vízzel és szappannal.

Hosszan tartó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szemmel való érintkezés esetén:

Szembe kerülés esetén, azonnal bő vízzel mosni kell a szemet 15 percen keresztül.

Orvosi kezelésben kell részesíteni.

Lenyelés esetén:

Ne indítson meg hányást, azonnal hívjon orvost! Az orvos megérkezéséig a sérült száját bő vízzel ki kell öblíteni

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Nem éghető, nem tűzveszélyes.

6. INTÉZKEDÉS VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Gőzét nem szabad belélegezni
Bőrrel való érintkezés kerülendő
Kerülni kell a szembejutást
Használjunk védőfelszerelést

Környezetre vonatkozó óvintézkedések:

Hígítatlanul közcsatornába nem bocsátható.

Szennyezés-mentesítés módszerei:

**Abszorbeáló anyagokkal felitatni (például homok, diatómafeld, fűrészpor stb.),
vízzel hígítás lehetséges.
„Nem szabad közömbösíteni lúgokkal!”**

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások.

Lásd a 8. fejezetben a személyi védőfelszerelésekre vonatkozóan.

7.2 Tárolás

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények.

A flakonokat szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések.

Fagytól óvni kell.

Hőségtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

7.3 Speciális információk

Savak hatására mérgező klórgáz keletkezik!

Chemitát Kft.

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

4/7

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határérték:

Klór	CK érték	1,5 mg/m ³
------	----------	-----------------------

8.2. Expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelések

Általános óvintézkedések

Gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőzéséről

A szemmel és a bőrrel való érintkezés kerülendő.

A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal el kell távolítani.

Ne egyen, igyon, vagy dohányozzon munkavégzés során.

Mosson kezet munka után és a szünetekben.

Álljon rendelkezésre zuhany, mosdó, legyen kéznél elsősegélynyújtó láda

Légzésvédelem

Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő maszk szerves gőzök ellen.

Kézvédelem

Sav és lúgálló védőkesztyű

Szemvédelem

Védőszemüveg vagy védőálarc

Testvédelem

Munkaruházat

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: átlátszó folyadék

Szín: halvány sárga

Szag: szúrós szagú

Viszkózitás: vízszerű

pH: 1

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

5/7

10.1 Kerülendő körülmények

10.2 Kerülendő anyagok/veszélyes reakciók

Réz, alumínium, aminok hatására bomlik.

Előírás szerű tárolás és kezelés mellett nincsenek veszélyes reakciók.

Hőbomlás és veszélyes bomlástermékek

Előírás szerinti felhasználás mellett nincs lebomlás.

10.3 Veszélyes bomlástermékek

Lúgokkal (hypo), réz, alumínium, aminok elegyedve robbanásveszélyes gázkeverék képződése.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

További toxikológiai adatok LD50: 900 mg/kg

Bőrrel érintkezve: Gyakori bőrrel való érintkezés esetén maró hatás lép fel

Szemmel érintkezve: maró hatású

Belégzésekor: A gázok maró hatásúak.

Lenyelésekor: Már kis mennyiségben is felmaródást okozhat a nyelőcsőben.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Hal jászkeszegteszt: LC0 784 mg/l, LC50 862 mg/l, LC100 896 mg/l

Vízminőséget veszélyeztető anyag, savas irányba pH eltolódást okoz

Ne engedje a maradék anyagot csatornába, szennyvizekbe vagy talajba jutni.

Ártalmas a víziszervezetekre.

13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.

98/2001 (VI.15.) korm.r., a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály

16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására vonatkozó jogszabály

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék

Javaslatok

Az előírások betartása mellett veszélyeshulladék-kezelés céljából egy veszélyeshulladék-kezelő helyre kell szállítani.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslatok

A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot, tehát veszélyes hulladékként.

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem ADR köteles termék. A termék biztonsági kupakkal ellátott zsugorfóliázott raklapokon kerül szállításra.

15. A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Előírás szerinti megjelölés

A termék a 3/2006. (I. 26.) EüM r.rendelettel és a 33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) szerint került besorolásra és jelölve.

Veszélyesség megjelölése

C



Maró

A környezetre és az emberre vonatkozó veszélyek

- | | |
|-------------------|---|
| R 34 | Égési sérülést okoz |
| R 36/37/38 | Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat |
| S 1/2 | Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó |
| S 20 | Használat közben enni, inni nem szabad |
| S 26/28 | Ha szembe, vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni |
| S 45 | Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |

Chemitát Kft.

2370 Dabas

Tel: +36 29-360-904

Csarnok u.1-3.

Fax: +36 29-361-757

www.chemitat.hu

16. EGYÉB ADATOK

A termék használatának munkaegészségügyi szabályaira a dolgozókat ki kell oktatni.

Ennek a biztonsági adatlapnak az adatai jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem képezik jogi kötelezettség tárgyát. A felhasználás mindenkor körülményit nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a munkavégzés során az előírások betartásáért a felhasználó felel. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok kizárólag termékünk biztonsági követelményeit írják le.

A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a vonatkozó rendelkezései, 44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A 13/2001. (IV.20) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal ill. veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról.

3/2006. (I.26) EüM rendelet az Európai unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.

98/2001 (VI.15.) korm.r., a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Dabas, 2011.október 11.